


Kontrollierte Wohnraumlüftung

Fragebogen Anlagenplanung und Systemtechnik



Bitte füllen Sie die folgenden Felder vollständig aus und senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an den für Sie zuständigen Ansprechpartner oder das für sie zuständige Vertriebszentrum.

» Stellen Sie sicher, dass für die Lüftungsplanung alle notwendigen Gebäudepläne, Gebäudeschnitte und Gebäudeansichten vollständig bemaßt mit eingereicht werden.

deutsch

1. Projektdaten

<input type="checkbox"/>	Einsender *
Firma _____	
Ansprechpartner _____	
Telefon / Mobil _____	
Fax / E-Mail _____	
Straße, Nr. _____	
PLZ, Ort _____	

<input type="checkbox"/>	wie Einsender
<input type="checkbox"/>	Bauvorhaben
Bauherr / Projekt * _____	
Ansprechpartner _____	
Telefon / Mobil * _____	
Fax / E-Mail _____	
Straße, Nr. * _____	
PLZ, Bauort * _____	

2. Informationen zum Gebäude

Gebäudetyp *		
<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Neubau	<input type="checkbox"/> Keller belüftet
<input type="checkbox"/> mit Einliegerwohnung	<input type="checkbox"/> Sanierung	<input type="checkbox"/> Dachspitz belüftet
<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> geplanter Baubeginn	<input type="checkbox"/> mit Kaminofen

3. Systemauswahl

Gerätetyp, falls bekannt
Bezeichnung _____

3.1 Bauart des Lüftungsgerätes

Auswahl *	
<input type="checkbox"/> zentrales Zu-/Abluftsystem mit WRG (Gebäude)	<input type="checkbox"/> zentrales Abluftsystem mit Trinkwasser-Wärmepumpe
<input type="checkbox"/> zentrales Zu-/Abluftsystem mit WRG (je Wohneinheit)	<input type="checkbox"/> dezentrales Abluftsystem (je Wohneinheit, Einzelgeräte)
<input type="checkbox"/> zentrales Zu-/Abluftsystem mit WRG und integrierte Wärmepumpe	<input type="checkbox"/> dezentrales Zu-/Abluftsystem mit WRG (Einzelraumgeräte)


3.2 Aufstellort des Gerätes

Aufstellort des Gerätes (Nur bei zentraler Lüftung) *	
<input type="checkbox"/> Keller	<input type="checkbox"/> Dachboden
<input type="checkbox"/> Hauswirtschaftsraum	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

Außen- / und Fortluftführung *	
<input type="checkbox"/> Durch die Dachhaut	<input type="checkbox"/> Kombination aus Wand und Dachhaut
<input type="checkbox"/> Durch die Außenwand	<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____

weitere Angaben


*Pflichtfeld




3.3 Luftverteilsystem

Luftverteiler

STIEBEL ELTRON Luftverteilsystem LVE onfloor
Ideal für die Verlegung im Estrich oder in der Abgehängten Decke





STIEBEL ELTRON Luftverteilsystem LVS infloor
Ideal für die Verlegung in der Balkenlage oder in der Beton/Filigrandecke





deutsch

Kanalverlegung (horizontal)




LVE: (flexibler Flachkanal 130 mm x 52 mm)



LVS: (flexibles Rundrohr DN 75)



Auslässe



Legende

	Fußbodenbelag/ Abgehängene Decke		Dämmung
	Estrich		Rohfußboden/Wand
	Trittschalldämmung		Lüftungsleitung



3.4 Dezentrale Lüfter

Pendellüfter


Dezentrale Lüftungsgerät LWE 40

Ideal für kleine bis mittlere Wohnungstypen



Dezentrale Lüftungsgerät LWE-W 115 P Plus

Ideal für Große Luftmengen



deutsch

Sonder Konfiguration Pendellüfter

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Schallschutz Innenblende _____ | <input type="checkbox"/> Laibungskanal (Weiß) _____ |
| <input type="checkbox"/> Schallschutz Außenblende (Weiß) _____ | <input type="checkbox"/> Laibungskanal (Edelstahl) _____ |
| <input type="checkbox"/> Schallschutz Außenblende (Edelstahl) _____ | <input type="checkbox"/> Luftführungskanal (Weiß) _____ |
| <input type="checkbox"/> Zeitschaltuhr _____ | <input type="checkbox"/> Luftführungskanal (Edelstahl) _____
<small>Nur LWE-W 115 P Plus</small> |
| <input type="checkbox"/> CO ² Sensor _____ | <input type="checkbox"/> Fassadengitter small (Weiß) _____
<small>Nur LWE-W 115 P Plus</small> |
| <input type="checkbox"/> Feuchtesensor _____ | <input type="checkbox"/> Fassadengitter small (Edelstahl) _____
<small>Nur LWE-W 115 P Plus</small> |
| | <input type="checkbox"/> Fassadengitter (Aluminium) _____
<small>Nur LWE-W 115 P Plus</small> |

Abluftgeräte

LA 60

Ideal für Normgerechtes Lüften von Ablufträumen
Auch für innenliegende Ablufträume geeignet



LA 70

Ideal für die Grundlüftung von Ablufträumen



Pendellüfter mit Abluffunktion

Ideal für Lüftung mit Wärmerückgewinnung in
Ablufträumen mit Außenwand



3.5 Planungsfragebogen versenden

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Planungsfragebogen an den für Sie zuständigen Ansprechpartner oder das für Sie zuständige Vertriebszentrum.

Datum	Unterschrift
-------	--------------