

WPE-I 15 H 230 Premium compact duo Set 2

SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 204955

Erfüllen Sie sich beim Heizen und Warmwasser alle Komfortwünsche

Sie erwartet ein erstklassiger Heiz- und Warmwasserkomfort, wenn Ihre Wahl auf dieses Set fällt. Es besteht aus einer Sole-Wasser-Wärmepumpe und einem Integralspeicher mit großem Fassungsvermögen. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass Sie auf Ihrem Grundstück Erdwärme nutzen können. Der Vorteil sind ganzjährig verlässlich hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C. Diese ermöglichen äußerst energieeffizientes Heizen über Ihre vorhandenen Heizkörper und genügend Warmwasser für Bad, Dusche und Co.



Vollautomatisch geregelt

Da die Wärmepumpe im Innenbereich aufgestellt wird, kann sich kein Nachbar an Betriebsgeräuschen stören. Das ist vor allem bei enger Bebauung sinnvoll. Um Ihren Komfort abzurunden, ist in den Geräten der Wärmepumpenmanager enthalten. Die Anlage regelt sich dadurch – abhängig von der Außentemperatur – quasi ganz von selbst. Sollten Sie die komfortable Steuerung über Ihr Heimnetzwerk oder Ihr Smartphone oder Tablet wünschen, ist dies problemlos über das optional erhältliche STIEBEL ELTRON Internet Service Gateway möglich.

Die wichtigsten Merkmale

Set besteht aus einer innen aufgestellten Sole-Wasser-Wärmepumpe und Integralspeicher zum Heizen und Warmwasserbereiten

Optimale Leistung und maximale Effizienz dank Invertertechnologie

Wärmepumpe mit Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten

Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C für energieeffizientes Heizen und hohe Mischwassermengen

Innenaufstellung sorgt für deutlich reduzierte Geräuscentwicklung im Außenbereich, daher bestens geeignet für die enge Bebauung

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und übers Smartphone steuerbar

Erfüllt dank Speicher mit 270 Litern Fassungsvermögen einen höheren
Trinkwarmwasserkomfort

Set-Bestandteil **1**



Typ	WPE-I 15 H 230 Premium
Produktset	WPE-I 15 H 230 Premium compact duo Set 2

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW
Wärmeleistung bei B0/W35 (min/max)	2,1-12,7 kW
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511)	5,01
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,59
Schallleistungspegel (EN 12102)	39-46 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C
Höhe	1369 mm
Breite	598 mm
Tiefe	658 mm
Gewicht	190 kg
Nennspannung Verdichter	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V

Kältemittel	R454 C
Anschluss heizungsseitig	28 mm
Anschluss wärmequellenseitig	28 mm Steckverbindung

Set-Bestandteil **2**

Typ	HSBC 300 L cool
Produktset	WPE-I 15 H 230 Premium compact duo Set 2

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,50 kWh
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	270 l
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l
Fläche Wärmeübertrager	3,20 m ²
Inhalt Wärmeübertrager	21 l
Höhe	1918 mm
Breite	680 mm
Tiefe	910 mm
Kippmaß	2123 mm
Gewicht	248 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de