

EB 15 SL

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 222205

Geben Sie mit nur einem Knopfdruck den Startschuss

Sie benötigen Warmwasser unregelmäßig, aber dann in größeren Mengen, beispielsweise in Ihrem Hauswirtschaftsraum? Auf solche Situationen ist unser Kleinspeicher ideal vorbereitet. Denn er erwärmt das Wasser erst bei Bedarf auf die Wunschtemperatur. Das steuern Sie ganz unkompliziert per Knopfdruck. Dank der geringen Betriebskosten eignet sich das Gerät auch ausgezeichnet für Ihr Ferienhaus.



Die wichtigsten Merkmale

Kleinspeicher zur Übertischmontage

Sehr hohe Mischwassermenge

Stufenlose Temperaturwahl im Bereich von 35 - 85 °C

Für spontanes Zapfen durch Boilerbetrieb geeignet

Einfache Installation dank Schutzkontaktstecker



EB 15 SL 3,3 kW

Produkt-Nr.: 222206



Typ	EB 15 SL	EB 15 SL 3,3 kW
Bestell-Nr.	222205	222206

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	3,3 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	3,3 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	16 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nenninhalt	15 l	15 l
Mischwassermenge 40 °C	28 l	28 l
Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C	35 - 85 °C
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos
Montageart	Übertisch	Übertisch
Mit Armatur	-	-
Farbe	weiß	weiß
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Höhe	601 mm	601 mm
Breite	316 mm	316 mm
Tiefe	295 mm	295 mm
Gewicht	5,80 kg	6,10 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de