

Zubehör

GAK-B 2

BEST.-NR.: 202559



GAK-B 1

BEST.-NR.: 202557

GAK-S

BEST.-NR.: 202556

Die wichtigsten Merkmale

- Be- und Entlüftungsöffnungen für den sicheren Betrieb der Wohnungsstation
- Vormontiertes Drehschloss zur einfachen Sicherung der Wohnungsstation



Typ	GAK-B 1 BEST.-NR.: 202557	GAK-B 2 BEST.-NR.: 202559	GAK-S BEST.-NR.: 202556
Best.-Nr.	202557	202559	202556
Dimensionen			
Höhe Gehäuse Aufputz	973 mm	973 mm	973 mm
Breite Gehäuse Aufputz	880 mm	880 mm	610 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz	130 mm	190 mm	130 mm
Gewichte			
Gewicht Gehäuse Aufputz	9 kg	10 kg	7 kg
Ausführungen			
Farbe	ähnlich RAL 9016	ähnlich RAL 9016	ähnlich RAL 9016

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de