

Integralspeicher

HSBB 180 Plus

BEST.-NR.: 202926



Die wichtigsten Merkmale

- Der Integralspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung wird mit einer Heizungs-Wärmepumpe kombiniert und in das Heizungssystem eingebunden.
- Platzsparende Aufstellung, da der Trinkwarmwasser-Speicher und die hydraulischen Funktionskomponenten in ein Gerät integriert sind
- Kann zur Kühlung über Flächenheizung oder Gebläsekonvektoren (Kondensationsfestigkeit) genutzt werden
- Geringer Montageaufwand durch hohen Integrationsgrad inklusive Wärmepumpen-Manager WPM



Typ	HSBB 180 Plus BEST.-NR.: 202926	
Best.-Nr.	202926	
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	B	
Warmhalteverluste S	53 W	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,29 kWh	
Hydraulische Daten		
Speichervolumen V	195 l	
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	178 l	
Fläche Wärmeübertrager	1,59 m²	
Inhalt Wärmeübertrager	10 l	
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m³/h	690 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m³/h	461 hPa	
Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2 m³/h	219 hPa	
Einsatzgrenzen		
Max. zulässige Temperatur primärseitig	75 °C	
Prüfdruck Warmwasser-Speicher	1,50 MPa	
Max. Durchflussmenge	25 l/min	

Elektrische Daten

Nennspannung Steuerung	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V
Absicherung Not-/Zusatzheizung	3 x B 16 A

Dimensionen

Höhe	1300 mm
Breite	605 mm
Tiefe	917 mm
Kippmaß	1420 mm
Maximale Aufstellhöhe	2000 m

Gewichte

Gewicht leer	99 kg
--------------	-------

Anschlüsse

Anschluss Heizkreis	22 mm
Anschluss heizungsseitig	22 mm
Anschluss Wärmepumpe	22 mm
Warmwasseranschluss	1 Zoll
Anschluss Zirkulation	G 1/2 A

Ausführungen

Geeignet für

Wärmepumpe

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de