

Kleinspeicher

UFP 5 Trend

BEST.-NR.: 204966



UFP 5 Trend LABS

BEST.-NR.: 204968

Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher für drucklose Armaturen
- Kompaktes, hochwertiges Design
- Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit
- Keine Energieverluste über die Temperier-Armatur dank der thermostop-Funktion
- Hochwertige Wärmedämmung
- Umfangreiches Armaturensortiment als Zubehör erhältlich
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose



Typ	UFP 5 Trend BEST.-NR.: 204966	UFP 5 Trend LABS BEST.-NR.: 204968
Best.-Nr.	204966	204968
Elektrische Daten		
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh	0,23 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,083 kWh	0,083 kWh
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	5 l	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	9,3 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Max. zulässiger Druck	0,00 MPa	0,00 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher
Bauart	drucklos	drucklos
Montageart	Untertisch	Untertisch
Mit Armatur	-	-
Werkstoff des Behälters	Kunststoff	Kunststoff
Mit Wärmedämmung	•	•
Farbe	weiß	weiß
Kabellänge	0,6 m	0,6 m
Bedienung	manuell	manuell
Temperaturbegrenzung	•	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 3/8	G 3/8
Nennüberdruck	0 bar	0 bar

Dimensionen

Höhe	423 mm	423 mm
Breite	240 mm	240 mm
Tiefe	212 mm	212 mm

Gewichte

Gewicht	2,70 kg	2,70 kg
---------	---------	---------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de