

Kleinspeicher

OFP 5 Trend + VL

BEST.-NR.: 204970



Die wichtigsten Merkmale

- Kleinspeicher und Armatur in einer Verpackungseinheit
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose
- Sehr niedrige Energieverluste dank der hochwertigen Wärmedämmung und der integrierten thermostop-Funktion
- Versorgt einen Waschtisch mit Warmwasser

Set-Bestandteil 1



Typ	OFP 5 Trend BEST.-NR.: 204969
Produktset	OFP 5 TREND + VL

Elektrische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE
Nennspannung	230 V
Absicherung 2	10 A
Frequenz	50 - 60 Hz

Energetische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ - F)	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,23 kWh
Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C	0,083 kWh

Hydraulische Daten

Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l

Einsatzgrenzen

Temperatureinstellbereich	35 - 85 °C
Max. zulässiger Druck	0,00 MPa

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	drucklos
Montageart	Übertisch
Mit Armatur	-
Werkstoff des Behälters	Kunststoff
Mit Wärmedämmung	•
Farbe	weiß
Kabellänge	0,6 m
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C
Schutzart (IP)	IP24 D

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2 A
-----------------	---------

Dimensionen

Höhe	423 mm
------	--------

Breite	240 mm	
Tiefe	212 mm	
Gewichte		
Gewicht	2,90 kg	

Set-Bestandteil 2



Typ	VL-G BEST.-NR.: 205617	
Produktset	OFP 5 TREND + VL	
Ausführungen		
Ausführung	Zweigriffarmatur	
Anwendung	Waschtisch/Spüle	
Montageart	Wandbatterie	
Oberfläche	verchromt	
Anschlüsse		
Anschluss	Messingrohre	
Kaltwasseranschluss	1/2 Zoll	
Dimensionen		
Ausladung	155 mm	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de