

## Armaturen

### SNU 5 Plus + MAE-K

BEST.-NR.: 204976



---

### Die wichtigsten Merkmale

- Einhebel-Mischarmatur MAE-K für Spülenmontage
- Kleinspeicher und Einhebel-Mischarmatur in einer Verpackungseinheit
- antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene

Set-Bestandteil 1



|                                               |                                 |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Typ                                           | SNU 5 Plus<br>BEST.-NR.: 204972 |  |
| Produktset                                    | SNU 5 PLUS + MAE-K              |  |
| Elektrische Daten                             |                                 |  |
| Anschlussleistung                             | 2 kW                            |  |
| Nennleistung 2                                | 2,0 kW                          |  |
| Netzanschluss                                 | 1/N/PE                          |  |
| Nennspannung                                  | 230 V                           |  |
| Absicherung 2                                 | 10 A                            |  |
| Frequenz                                      | 50-60 Hz                        |  |
| Energetische Daten                            |                                 |  |
| Energieeffizienzklasse (A+ - F)               | A                               |  |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 0,19 kWh                        |  |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/24h bei 38 °C   | 0,07 kWh                        |  |
| Hydraulische Daten                            |                                 |  |
| Nenninhalt                                    | 5 l                             |  |
| Mischwassermenge 40 °C                        | 9,3 l                           |  |

Einsatzgrenzen

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Temperatureinstellbereich | 35 - 85 °C |
| Max. zulässiger Druck     | 0,00 MPa   |

Ausführungen

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ausführung                    | Kleinspeicher |
| Bauart                        | drucklos      |
| Montageart                    | Untertisch    |
| Mit Armatur                   | -             |
| Werkstoff des Behälters       | Kunststoff    |
| Mit Wärmedämmung              | •             |
| Farbe                         | weiß          |
| Kabellänge                    | 0,6 m         |
| Bedienung                     | manuell       |
| Temperaturbegrenzung          | •             |
| Temperatureinstellung ab Werk | 55 °C         |
| Schutzart (IP)                | IP24 D        |

Anschlüsse

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Wasseranschluss | G 3/8 |
| Nennüberdruck   | 0 bar |

Dimensionen

Höhe423 mm

Breite240 mm

Tiefe212 mm

Gewichte

Gewicht2,90 kg

Set-Bestandteil 2



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Typ          | MAE-K<br>BEST.-NR.: 205616 |
| Produktset   | SNU 5 PLUS + MAE-K         |
| Ausführungen |                            |
| Ausführung   | drucklos                   |
| Anwendung    | Spüle                      |
| Montageart   | Einlochbatterie            |
| Oberfläche   | Chrom                      |
| Anschlüsse   |                            |
| Anschluss    | Anschlusschläuche          |
| Dimensionen  |                            |
| Ausladung    | 222 mm                     |
| Auslaufhöhe  | 150 mm                     |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)