

Kleinspeicher

SN0 10 Plus

BEST.-NR.: 204983



SN0 5 Plus

BEST.-NR.: 204978

Die wichtigsten Merkmale

- Schnelle Versorgung mit Warmwasser ohne Wartezeit
- Hochwertige Verarbeitung und ansprechendes Design zeichnen das sehr kompakte Gerät aus
- Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch
- Schneller und einfacher Austausch von Vorgänger Geräten. Beim Austausch kann die bestehende Wandaufhängung verwendet werden
- Optimaler Zugang zur Durchführung der DGUV V3-Prüfung (Schutzleiterüberprüfung)



Typ	SNO 5 Plus BEST.-NR.: 204978	SNO 10 Plus BEST.-NR.: 204983
Best.-Nr.	204978	204983
Elektrische Daten		
Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE
Nennspannung	230 V	230 V
Absicherung 2	10 A	10 A
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Energetische Daten		
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,17 kWh	0,27 kWh
Hydraulische Daten		
Nenninhalt	5 l	10 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l	19 l
Einsatzgrenzen		
Temperatureinstellbereich	35 – 85 °C	35 – 85 °C

Max. zulässiger Druck	0,00 MPa	0,00 MPa	
-----------------------	----------	----------	--

Ausführungen

Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	
Bauart	drucklos	drucklos	
Montageart	Übertisch	Übertisch	
Mit Armatur	-	-	
Werkstoff des Behälters	Kunststoff	Kunststoff	
Mit Wärmedämmung	•	•	
Farbe	weiß	weiß	
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	
Bedienung	manuell	manuell	
Temperaturbegrenzung	•	•	
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C	
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	

Anschlüsse

Wasseranschluss	G 1/2	G 1/2	
-----------------	-------	-------	--

Dimensionen

Höhe	423 mm	505 mm	
Breite	240 mm	290 mm	
Tiefe	212 mm	282 mm	

Gewichte

Gewicht	3,00 kg	4,60 kg
---------	---------	---------

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de