


Zubehör


FTM 200/5

BEST.-NR.: 205715



Die wichtigsten Merkmale

- Einzelheizmatte zur Erweiterung der Heizfläche in Verbindung mit einem Set
- Installation nur in Verbindung mit einem Regler mit der Regelungsfunktion: TW02040008



Typ	FTM 200/5 BEST.-NR.: 205715	
Best.-Nr.	205715	
Elektrische Daten		
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	
Nennspannung	230 V	
Anschlussleistung	1000 W	
Elektrischer Widerstand (+10/-5%)	54,00 Ohm	
Werte		
Flächenspezifische Leistung	200 W/m²	
Heizleiterbelastung	10 W/m	
Nenngrenztemperatur Heizelement	90 °C	
Ausführungen		
Fixierung des Heizleiters	aufgenäht	
Abschirmung	Kupfermantel	
Schutzart (IP)	IPX7	
Schutzklasse	I nach EN 60335	

Dimensionen

Fläche	5,00 m²
Länge	16,6 m
Stärke	3 mm
Breite	300 mm

Energetische Daten

ErP Klasse	RH- Einzelraumheizgerät
Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	1 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	1 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0 kW
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad η_s	39 %
bei Mindestwärmeleistung e _{lmin}	0 kW
bei Nenn-Wärmeleistung e _{lmax}	0 kW
im Bereitschaftszustand e _{lSB}	0 kW
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	X
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	X
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-

mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	X	
mit Betriebszeitbegrenzung	-	
mit Fernbedienungsoption	-	
mit Schwarzkugelsensor	-	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de