


Zubehör

WPKI 5-I

BEST.-NR.: 205875



Die wichtigsten Merkmale

- Kompaktinstallation für den Anschluss der Wärmepumpe an den Pufferspeicher
- Alle Bauteile sind in der Kompaktinstallation enthalten
- Einfacher Anschluss einer Heizungs-Wärmepumpe an Pufferspeicher 200-700 Liter
- Nur für Wärmepumpen OHNE integrierte Heizungs-Umwälzpumpe
- Inklusive Isolierungsbausatz für Vorlauf-/Rücklauf-Anschlussstück
- Für Heizungs-Wärmepumpen, ohne eingebaute Umwälzpumpe
- Rückschlagventil eingebaut



Typ	WPKI 5-I BEST.-NR.: 205875	
Best.-Nr.	205875	
Anschlüsse		
Anschluss	G 1 1/4	
Werte		
Max. Betriebsdruck	0,30 MPa	
Gewichte		
Gewicht	5,10 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de