

Zubehör

Cond C 125

BEST.-NR.: 206040



Die wichtigsten Merkmale

- Zur Ableitung von Kondensat bei vertikalem Einbau
- Durch die geneigte Bauweise sammelt sich das Kondensat, ohne durch den Luftstrom beeinflusst zu werden
- Erweiterte Installationsmöglichkeiten
- Erlaubt den Einsatz der Lüftungsgeräte in (sub-)tropischen Regionen
- Auch bei hoher Luftfeuchtigkeit kein Wasseraustritt im Installationsraum



Typ	Cond C 125 BEST.-NR.: 206040	
Best.-Nr.	206040	
Dimensionen		
Höhe	228 mm	
Breite	179 mm	
Tiefe	234 mm	
Anschlüsse		
Anschlussdurchmesser	125 mm	
Ausführungen		
Anwendung	Lüftungsgeräte	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de