

Zubehör

LULH 160 AU

BEST.-NR.: 207481



Die wichtigsten Merkmale

- Außenluft-Umlenckmodul DN 160 für die separate Außenluft-Ansaugung der Wohnungslüftung bei Kelleraufstellung
- Minimaler Wandabstand von 100 mm dank flacher Bauweise
- Kompatibel mit EPP-Rohrsystem DN 160



Typ	LULH 160 AU BEST.-NR.: 207481	
Best.-Nr.	207481	
Dimensionen		
Höhe	260 mm	
Breite	488 mm	
Tiefe	218 mm	
Anschlüsse		
Kanalbreite Ansaugseite	410,00 mm	
Kanalhöhe Ansaugseite	155,00 mm	
Gewichte		
Gewicht	2,4 kg	
Ausführungen		
Anwendung	Lüftungsgeräte	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de