

Zubehör

AHP-W0.1

BEST.-NR.: 207715



Die wichtigsten Merkmale

- Wanddurchführung zur einfachen Montage der Anschlussleitungen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Schutz gegen Spritzwasser, Regen sowie gegen das Eindringen von Gasen ins Innere von Gebäuden
- Zur Herstellung einer hochwertigen Optik mit minimalem Aufwand
- Optimal abgestimmt auf die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel
- Passend für alle Leistungsklassen der Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel



Typ	AHP-W0.1 BEST.-NR.: 207715	
Best.-Nr.	207715	
Ausführungen		
Anwendung	Wärmepumpe	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de