


## Zubehör

### AHS-SI 200


BEST.-NR.: 207721



---

### Die wichtigsten Merkmale

- Dichteinsatz zur Verwendung mit den Schlauchpaketen
- Sichere Abdichtung gegen Gas und Wasser im Außenbereich
- Verhinderung von Luftaustausch im KG/HT Rohr zur Vermeidung von Kondensatbildung
- Geeignet für Neubau und Sanierung



|              |                                 |  |
|--------------|---------------------------------|--|
| Typ          | AHS-SI 200<br>BEST.-NR.: 207721 |  |
| Best.-Nr.    | 207721                          |  |
| Dimensionen  |                                 |  |
| Länge        | 65 mm                           |  |
| Durchmesser  | 191 mm                          |  |
| Ausführungen |                                 |  |
| Anwendung    | Anschlusssystem                 |  |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)