

Zubehör

AHP-WW.1

BEST.-NR.: 208658



AHP-WW.2

BEST.-NR.: 208681

AHP-WW.3

BEST.-NR.: 208682

Die wichtigsten Merkmale

- Windschutz einer Wärmepumpe bei windexponierten Aufstellorten
- Optimal abgestimmt auf die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel
- Es ist keine Wand im Rücken der Wärmepumpe notwendig
- Weiße Ausführung



Typ	AHP-WW.1 BEST.-NR.: 208658	AHP-WW.2 BEST.-NR.: 208681	AHP-WW.3 BEST.-NR.: 208682
Best.-Nr.	208658	208681	208682
Ausführungen			
Ausführung	Außenaufstellung		
Anwendung	außen		
Farbe	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003	Signalweiß RAL 9003
Dimensionen			
Höhe	780 mm	964 mm	1185 mm
Breite	803 mm	803 mm	803 mm
Tiefe	274 mm	274 mm	274 mm
Gewichte			
Gewicht	11 kg	13 kg	15 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de