


## Zubehör

### AHP-WB.3

BEST.-NR.: 208680



### AHP-WB.1

BEST.-NR.: 207713

### AHP-WB.2

BEST.-NR.: 208679

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Windschutz einer Wärmepumpe bei windexponierten Aufstellorten
- Optimal abgestimmt auf die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel
- Es ist keine Wand im Rücken der Wärmepumpe notwendig
- Schwarzgraue Ausführung



| Typ          | AHP-WB.1<br>BEST.-NR.: 207713 | AHP-WB.2<br>BEST.-NR.: 208679 | AHP-WB.3<br>BEST.-NR.: 208680 |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Best.-Nr.    | 207713                        | 208679                        | 208680                        |
| Ausführungen |                               |                               |                               |
| Ausführung   | Außenaufstellung              |                               |                               |
| Anwendung    | außen                         |                               |                               |
| Farbe        | Schwarzgrau RAL 7021          | Schwarzgrau RAL 7021          | Schwarzgrau RAL 7021          |
| Dimensionen  |                               |                               |                               |
| Höhe         | 780 mm                        | 964 mm                        | 1185 mm                       |
| Breite       | 803 mm                        | 803 mm                        | 803 mm                        |
| Tiefe        | 274 mm                        | 274 mm                        | 274 mm                        |
| Gewichte     |                               |                               |                               |
| Gewicht      | 11 kg                         | 13 kg                         | 15 kg                         |

## Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710**    Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

## Webseite

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)