

Trinkwarmwasserspeicher

SBB 501 WP SOL

BEST.-NR.: 227534



SBB 301 WP

BEST.-NR.: 221360

SBB 302 WP

BEST.-NR.: 221361

SBB 401 WP SOL

BEST.-NR.: 221362

Die wichtigsten Merkmale

- Trinkwarmwasser-Speicher für die Kombination mit Heizungs-Wärmepumpen
- Große Mischwassermenge durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik
- Großflächiger Wärmeübertrager für hohen Trinkwarmwasser-Bedarf
- Montagefreundliche Ausstattung mit Signal-Anode und flexibel ausrichtbarem Kaltwasser-Anschluss
- Zusätzlicher Einsatzbereich durch integrierten Solar-Wärmeübertrager



Typ	SBB 301 WP BEST.-NR.: 221360	SBB 302 WP BEST.-NR.: 221361	SBB 401 WP SOL BEST.-NR.: 221362	SBB 501 WP SOL BEST.-NR.: 227534
Best.-Nr.	221360	221361	221362	227534
Energetische Daten				
Energieeffizienzklasse (A+ - F)	C	C	C	
Warmhalteverluste S	88,00 W	88,00 W	100,00 W	100,00 W
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,10 kWh	2,10 kWh	2,40 kWh	2,40 kWh
Hydraulische Daten				
Speichervolumen V	321 l	319 l	429 l	536 l
Nenninhalt	301 l	290 l	395 l	495 l
Fläche Wärmeübertrager oben	3,20 m ²	4,80 m ²	4,00 m ²	5,00 m ²
Inhalt Wärmeübertrager oben	20,00 l	28,40 l	25,20 l	31,70 l
Druckverlust bei 1,0 m ³ /h Wärmeübertrager oben	37 hPa	56 hPa	47 hPa	58 hPa
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/60 °C)	529 l	514 l	681 l	857 l
Einsatzgrenzen				
Max. zulässiger Druck	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Prüfdruck	1,50 MPa	1,50 MPa	1,50 MPa	1,50 MPa
Max. zulässige Temperatur	95 °C	95 °C	95 °C	95 °C
Max. Durchflussmenge	38 l/min	38 l/min	45 l/min	50 l/min

Dimensionen

Maximale Aufstellhöhe	2000 m	2000 m	2000 m	2000 m
Höhe	1710 mm	1710 mm	1880 mm	1988 mm
Durchmesser	700 mm	700 mm	750 mm	810 mm
Kippmaß	1.750 mm	1.750 mm	1.930 mm	2.035 mm

Gewichte

Gewicht leer	142 kg	184 kg	189 kg	222 kg
Gewicht gefüllt	445 kg	457 kg	595 kg	730 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de