

Kleinspeicher

SHU 10 SL

BEST.-NR.: 229472



SHU 5 SL

BEST.-NR.: 222152

Die wichtigsten Merkmale

- Versorgt mehrere Entnahmestellen über druckfesten Anschluss
- Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Passende Sicherheitsgruppen als Zubehör
- Emaillierter druckfester Stahl-Innenbehälter
- Einfache Installation als Steckergerät zum Elektroanschluss an jede Schutzkontakt-Steckdose



Typ	SHU 5 SL BEST.-NR.: 222152	SHU 10 SL BEST.-NR.: 229472	
Best.-Nr.	222152	229472	
Elektrische Daten			
Anschlussleistung	2 kW	2 kW	
Nennleistung 2	2,0 kW	2,0 kW	
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	
Nennspannung	230 V	230 V	
Absicherung 2	10 A	10 A	
Frequenz	50-60 Hz	50-60 Hz	
Energetische Daten			
Energieeffizienzklasse (A+ – F)	A	A	
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,29 kWh	0,36 kWh	
Hydraulische Daten			
Nenninhalt	5 l	10 l	
Mischwassermenge 40 °C	10 l	19 l	
Einsatzgrenzen			
Temperatureinstellbereich	35 – 82 °C	35 – 82 °C	

Max. zulässiger Druck	0,70 MPa	0,70 MPa	
Ausführungen			
Ausführung	Kleinspeicher	Kleinspeicher	
Bauart	druckfest	druckfest	
Montageart	Untertisch	Untertisch	
Mit Armatur	-	-	
Werkstoff des Behälters	Kupfer	Stahl	
Mit Wärmedämmung	•	•	
Farbe	weiß	weiß	
Kabellänge	0,6 m	0,6 m	
Bedienung	manuell	manuell	
Temperaturbegrenzung	•	•	
Temperatureinstellung ab Werk	55 °C	55 °C	
Schutzart (IP)	IP24 D	IP24 D	
Anschlüsse			
Wasseranschluss	G 3/8 A	G 3/8 A	
Nennüberdruck	7 bar	7 bar	
Festanschluss an eine Geräteanschlussdose mit Schutzleiter	x		
Anschluss an eine frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose	x		
Dimensionen			
Höhe	421 mm	503 mm	

Breite	263 mm	295 mm	
Tiefe	230 mm	275 mm	
Gewichte			
Gewicht	5,20 kg	7,90 kg	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de