

Zubehör

SRT 2

BEST.-NR.: 230764



Die wichtigsten Merkmale

- Druckfeste Sicherheitsgruppe
- Die Sicherheitsgruppe dient der Absicherung geschlossener Warmwasserbereiter



Typ	SRT 2 BEST.-NR.: 230764	
Best.-Nr.	230764	
Werte		
Max. Eingangsdruck	0.48 MPa	
Sicherheitsventil	6 bar	
Einsatzgrenzen		
Max. zulässiger Druck	0,60 MPa	
Ausführungen		
Druckminderventil	-	
Tropfwasseranschluss	•	
Montageart	Aufputz	
Anschlüsse		
Anschluss	1/2 Zoll	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de