


Luftverteilsysteme

LVS VTS 9

BEST.-NR.: 234493



LVS VTS 6

BEST.-NR.: 201456

Die wichtigsten Merkmale

- Kompakter Luftverteiler mit mehreren Auslässen
- Sehr gute Schalldämpfung bei niedrigen Frequenzen
- Verteilerplatte und Revisionsdeckel können gegeneinander getauscht werden
- Montage an Wand, Decke oder im Ständerwerk möglich
- Luftmengen am Verteiler einstellbar



Typ	LVS VTS 6 BEST.-NR.: 201456	LVS VTS 9 BEST.-NR.: 234493	
Best.-Nr.	201456	234493	
Dimensionen			
Höhe	150 mm	250 mm	
Breite	500 mm	500 mm	
Länge	640 mm	1165 mm	
Gewichte			
Gewicht	8,5 kg	20 kg	
Schallangaben			
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	3 dB	5 dB	
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	9 dB	10 dB	
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	15 dB	10 dB	
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	30 dB	18 dB	
Einfügungsdämpfung bei 1000 Hz	28 dB	36 dB	
Einfügungsdämpfung bei 2000 Hz	28 dB	32 dB	
Einfügungsdämpfung bei 4000 Hz	20 dB	23 dB	
Einfügungsdämpfung bei 8000 Hz	19 dB	16 dB	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de