

Regelung / Energiemanagement

WPM

BEST.-NR.: 234727



Die wichtigsten Merkmale

- Wärmepumpen-Manager im Design-Wandgehäuse
- Management einer 2-stufigen On/OFF- oder Inverter-Kaskade für einen direkten und zwei gemischten Heizkreise
- Einfache Elektroinstallation durch RAST 5-Steckertechnik
- Integrierte Wärmemengen-Erfassung
- Kühlregel-Funktion
- Ein zweiter Wärmeerzeuger kann angesteuert werden
- Estrich-Aufheizprogramm
- Zirkulationspumpen-Management
- PWM Umwälzpumpen-Management
- 3 Tauch-/Anlegefühler sowie 1 Außenfühler gehören zum Lieferumfang
- Störausgang 230 V
- Updates über eine SD-Karte
- Eine Internet-Schnittstelle ist optional verfügbar

- SG Ready (optional)
- Smart Home- und Energiemanagement-Schnittstellen (optional)



Typ	WPM BEST.-NR.: 234727	
Best.-Nr.	234727	
Ausführungen		
Schutzklasse	I	
Schutzart (IP)	IP21	
Elektrische Daten		
Versorgungsspannung	230 V	
Dimensionen		
Breite	310 mm	
Höhe	400 mm	
Tiefe	100 mm	

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de