

Zubehör

WDH 600 SBB

BEST.-NR.: 235909



WDH 800 SBB

BEST.-NR.: 235910

WDH 1000 SBB

BEST.-NR.: 235911

Die wichtigsten Merkmale

- Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies
- Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen
- Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung



Typ	WDH 600 SBB BEST.-NR.: 235909	WDH 800 SBB BEST.-NR.: 235910	WDH 1000 SBB BEST.-NR.: 235911
Best.-Nr.	235909	235910	235911
Ausführungen			
Dämmung für	SBB 600 WP SOL	SBB 800 WP SOL	SBB 1000 WP SOL
Dimensionen			
Dicke der Wärmedämmung	110 mm	110 mm	110 mm
Höhe	1803 mm	2065 mm	2275 mm
Durchmesser	970 mm	1010 mm	1010 mm
Energetische Daten			
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	2,70 kWh	3,00 kWh	3,40 kWh
Gewichte			
Gewicht	25 kg	27 kg	31 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de