

# VRL-C 870 D Trend

DEZENTRAL

PRODUKT-NR.: 204135

## Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237636	LTM dezent BT	Bedieneinheit
	237633	LTM dezent BA VA 410 W	Außenhaube aus Edelstahl, weiß
	233837	<b>AWG 560 H-SR</b>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	237674	LTM dezent RWA	Rahmen für Wandabschluss
	237672	LTM dezent 600/800 Z-PSS	Profilschienensystem zur Montage
	237629	LTM dezent BA VA 410 B	Außenhaube aus Edelstahl, blank
	204144	ZVRL-C CU	Bedieneinheit mit LCD-Display
	237644	LTM dezent APD BT	Aufputzgehäuse

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	237658	LTM dezent VOC	VOC-Sensor
	237673	LTM dezent C-PSS	Profilschienensystem zur Montage
	237674	LTM dezent RWA	Rahmen für Wandabschluss

237644	<b>LTM dezent APD BT</b>	Aufputzgehäuse
237126	<b>LTM TL HUMIDITY</b>	Feuchtesensor
237649	<b>LTM dezent CO2</b>	CO2-Sensor
237633	<b>LTM dezent BA VA 410 W</b>	Außenhaube aus Edelstahl, weiß
237665	<b>LTM dezent FMS F7-2</b>	Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 2 St
237662	<b>LTM dezent FMS M5-10</b>	Filtermattenset ePM10 > 50 % (M5), 10 St
237666	<b>LTM dezent FMS F7-10</b>	Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 10 St
237661	<b>LTM dezent FMS M5-2</b>	Filtermattenset ePM10 > 50 % (M5), 2 St
237672	<b>LTM dezent 600/800 Z-PSS</b>	Profilschienensystem zur Montage
237668	<b>LTM dezent FMS F9-1</b>	Filtermattenset ePM1 ≥ 80 % (F9), 1 St
237634	<b>LTM dezent ULB-90</b>	Verkleidung mit Umlenkbögen
237629	<b>LTM dezent BA VA 410 B</b>	Außenhaube aus Edelstahl, blank

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)