













LWZ 5 S Trend

PRODUKT-NR.: 201292

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	227664	<u>FES Komfort</u>	Fernbedienung
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Schalldämm Luftschlauch
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wärmegeämmte Außenwand-Durchführung
	227665	<u>LSK Inverter</u>	Sommerkassette
	238789	<u>ZKA WP</u>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	233485	<u>ZLWZ Trans</u>	Transporthilfe
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luftumlenkhaube, Außen-/Fortluft
	231039	<u>AWG 315 L</u>	Wärmegeämmte Außenwand-Durchführung
	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Wärmegeämmte Außenwand-Durchführung
	201618	<u>LSWP 315-4 SG</u>	Schalldämm Luftschlauch
	202778	<u>RCCB-25 FI-Schutzschalter</u>	FI-Schutzschalter
	231330	<u>FMS G4-10 ABL Inverter</u>	Filtermattenset

	231331	<u>FMK M5-2 ZUL Inverter</u>	Filterkassettenset
	231332	<u>FMK F7-2 ZUL Inverter</u>	Filterkassettenset
	233867	<u>LWTF Inverter Enthalpie LWZ 5+8</u>	Enthalpie-Wärmeübertrager
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway mit SG Ready
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	234646	LSWP 315-4 S	Schalldämm Luftschlauch
	202933	LWF SK 315 - 0,6	Kulissenschalldämpfer

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de