

# LWZ 130

ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 237805

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	238923	<b>FMS G4-10 130/135</b>	Filtermattenset ISO Coarse > 60% (G4), 10 St.
	238924	<b>FMK M5-2 130/135</b>	Filtermattenset ePM10 > 50 % (M5), 2 St
	238925	<b>FMK F7-2 130/135</b>	Filtermattenset ePM1 ≥ 50 % (F7), 2 St
	236910	<b>LWF DR 160-1</b>	Rohr gedämmt, DN 160, 1 m lang, Durchmesser: 160 mm, Länge: 1000 mm
	236911	<b>LWF DRB 160-90</b>	Bogen gedämmt, DN 160, 90°, Durchmesser: 160 mm
	236912	<b>LWF DRB 160-45</b>	Bogen gedämmt, DN 160, 45°, Durchmesser: 160 mm
	236913	<b>LWF DRF 160-0,5</b>	Rohr flex. gedämmt, DN 160, 0,5m, Durchmesser: 160 mm, Länge: 500 mm
	236914	<b>LWF DRKB</b>	Klebeband alukaschiert, Länge: 5000 mm
	236915	<b>LWF DRN 160</b>	Rohrnippel DN 160, Durchmesser: 160 mm, Länge: 80 mm
	239231	<b>LWF DR 125-1 EPP</b>	Rohr gedämmt aus EPP, DN 125, 1 m lang, Länge: 1000 mm, Durchmesser: 125 mm
	239232	<b>LWF DR 160-1 EPP</b>	Rohr gedämmt aus EPP, DN 160, 1 m lang, Länge: 1000 mm, Durchmesser: 160 mm
	239233	<b>LWF DRB 125-90 EPP</b>	Rohrbogen gedämmt aus EPP, DN 125, 90°, Durchmesser: 125 mm

	239234	<b>LWF DRB 125-45 EPP</b>	Rohrbogen gedämmt aus EPP, DN 125, 45°, Durchmesser: 125 mm
	239235	<b>LWF DRB 160-90 EPP</b>	Rohrbogen gedämmt aus EPP, DN 160, 90°, Durchmesser: 160 mm
	239236	<b>LWF DRB 160-45 EPP</b>	Rohrbogen gedämmt aus EPP, DN 160, 45°, Durchmesser: 160 mm
	239237	<b>LWF DRM 125 EPP</b>	Rohrmuffe gedämmt aus EPP, DN 125, Durchmesser: 125 mm
	239238	<b>LWF DRM 160 EPP</b>	Rohrmuffe gedämmt aus EPP, DN 160, Durchmesser: 160 mm
	171853	<b>PK 8 Kondensatpumpe</b>	Kondensatpumpe, Max. Förderhöhe: 10 m, Max. Fördervolumen: 10 l/h

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)