













LWZ 280 Enthalpie

ZENTRAL

PRODUKT-NR.: 236647

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	201670	LWF SDA 180/280	Schalldämmaufsatz mit seitlichen Anschlüssen
	236039	FEB	Komfort-Bedieneinheit für Wandbefestigung
	234147	FMS G4-10 180	Filtermattenset Abluft G4, 10 St.
	234148	FMK M5-2 180	Filtermattenset Zuluft M5, 2 St.
	234208	FMK F7-2 180	Filtermattenset Zuluft F7, 2 St.
	236420	LWTF 180/280	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	236910	LWF DR 160-1	Rohr gedämmt, DN 160, 1 m lang, Durchmesser: 160 mm, Länge: 1000 mm
	236911	LWF DRB 160-90	Bogen gedämmt, DN 160, 90°, Durchmesser: 160 mm
	236912	LWF DRB 160-45	Bogen gedämmt, DN 160, 45°, Durchmesser: 160 mm
	236913	LWF DRF 160-0,5	Rohr flex. gedämmt, DN 160, 0,5m, Durchmesser: 160 mm, Länge: 500 mm
	236914	LWF DRKB	Klebeband alukaschiert, Länge: 5000 mm
	236915	LWF DRN 160	Rohrnickel DN 160, Durchmesser: 160 mm, Länge: 80 mm

	239231	LWF DR 125-1 EPP	Rohr gedämmt aus EPP, DN 125, 1 m lang, Länge: 1000 mm, Durchmesser: 125 mm
	239232	LWF DR 160-1 EPP	Rohr gedämmt aus EPP, DN 160, 1 m lang, Länge: 1000 mm, Durchmesser: 160 mm
	239233	LWF DRB 125-90 EPP	Rohrbogen gedämmt aus EPP, DN 125, 90°, Durchmesser: 125 mm
	239234	LWF DRB 125-45 EPP	Rohrbogen gedämmt aus EPP, DN 125, 45°, Durchmesser: 125 mm
	239235	LWF DRB 160-90 EPP	Rohrbogen gedämmt aus EPP, DN 160, 90°, Durchmesser: 160 mm
	239236	LWF DRB 160-45 EPP	Rohrbogen gedämmt aus EPP, DN 160, 45°, Durchmesser: 160 mm
	239237	LWF DRM 125 EPP	Rohrmuffe gedämmt aus EPP, DN 125, Durchmesser: 125 mm
	239238	LWF DRM 160 EPP	Rohrmuffe gedämmt aus EPP, DN 160, Durchmesser: 160 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de