

LWZ 100 RE

ZENTRALE ZULUFT
















PRODUKT-NR.: 221397














Benötigtes Zubehör
















Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	222383	FMS LWZ 100	Filterklasse G3, 10 St

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	231969	LVE FG-W	Design Welle, Edelstahl gebürstet, Höhe: 40 mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 340 mm
	231971	LVE FG-R	Design Kreis, Edelstahl gebürstet, Höhe: 40 mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 340 mm
	231973	LVE FG-BW	Design Kreis, weiß lackiert, steckbar, Höhe: 40 mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 340 mm
	231975	LVE WG-S	Design Natur, Edelstahl gebürstet, Höhe: 36 mm, Durchmesser: 150 mm
	231977	LVE WG-BW	Design Kreis, weiß lackiert, Höhe: 36 mm, Durchmesser: 150 mm
	231970	LVE FG-S	Design Natur, Edelstahl gebürstet, Höhe: 40 mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 340 mm
	231972	LVE FG-B	Design Kreis, Edelstahl gebürstet, steckbar, Höhe: 40 mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 340 mm
	231974	LVE WG-W	Design Welle, Edelstahl gebürstet, Höhe: 36 mm, Durchmesser: 150 mm

	231976	LVE WG-B	Design Kreis, Edelstahl gebürstet, Höhe: 36 mm, Durchmesser: 150 mm
	230955	LWF DS 100	Dämmschlauch DN 100
	223311	LVS AE	Auslass-/Einlassgehäuse, Länge: 260 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 122 mm
	223312	LVS AEF	Auslass-/Einlassgehäuse Filigrandecke, Länge: 260 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 172 mm
	223313	LVS LG	Luftdurchlassgitter Standard, Länge: 290 mm, Breite: 180 mm, Höhe: 4 mm
	223314	LVS LGE	Luftdurchlassgitter Edelstahl, Länge: 290 mm, Breite: 180 mm, Höhe: 4 mm
	223315	LVS LGL	Luftdurchlassgitter Stahlblech weiß, Länge: 290 mm, Breite: 180 mm, Höhe: 4 mm
	223318	LVS AS75	Anschlussstutzen, 5 St. Breite: 98 mm, Höhe: 98 mm, Länge: 53 mm
	223319	LVS BD	Blinddeckel, 10 St. Höhe: 98 mm, Breite: 98 mm, Länge: 8 mm
	223321	LVS RP75	Rohrpaket 25 m lang, Ø 75 mm
	224897	LVS M 75	Muffe, Ø 75 mm, 5 St. Länge: 154 mm
	227650	LVS U 75 - 100	Umlenkstück von DN 75 auf DN 100, Breite: 100 mm, Höhe: 445 mm, Länge: 160 mm
	227651	LVS Ü 150 - 75 - 2	Flachkanal 150 / 50, Übergangsstück auf 2 x DN 75, Breite: 150 mm, Höhe: 75 mm, Länge: 160 mm
	227652	LVS SVK DN 125	Luftverteiler klein 4fach, Breite: 150 mm, Höhe: 172 mm, Länge: 260 mm
	227653	LVS AEK DN75	Auslass-/Einlassgehäuse klein, Breite: 150 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 260 mm
















	227654	LVS ASK DN75	Anschlussstutzen klein, 5 St. Breite: 85 mm, Höhe: 85 mm, Länge: 53 mm
	227655	LVS BDK DN75	Blinddeckel, 10 St. Breite: 85 mm, Höhe: 85 mm, Länge: 8 mm
	227656	LVS LGD	Luftdurchlassgitter Edelstahl Design, Breite: 180 mm, Höhe: 4 mm, Länge: 290 mm
	227917	LWF AVM 100	Abluftventil Metall DN 100, Wand-/Deckeneinbau, Anschlussdurchmesser: 100 mm, Max. Luftmenge: 50 m ³ /h
	227918	LWF ZVM 100	Zuluftventil Metall DN 100, Deckeneinbau, Anschlussdurchmesser: 100 mm, Max. Luftmenge: 30 m ³ /h
	227920	LWF W 160 VA	Wanddurchführung DN 160, Edelstahl, wärmegeklämmt, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Max. Luftmenge: 230 m ³ /h
	227921	LWF DE 160 10 - 30	Dacheindeckung DN 160, 10° bis 30°, Anschlussdurchmesser: 160 mm
	227922	LWF DE 160 30 - 45	Dacheindeckung DN 160, 30° bis 45°, Anschlussdurchmesser: 160 mm
	227923	LWF LH 160 VA	Lamellenhaube DN 160, Edelstahl blank, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Max. Luftmenge: 250 m ³ /h
	227924	LWF AVM 125	Abluftventil Metall DN 125, Wand-/Deckeneinbau, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Max. Luftmenge: 70 m ³ /h
	227948	LWF KB 10	Klebeband 10 m
	229281	LWF ZVM WQ 100	Zuluftventil Metall Wandeinbau Quellluft DN 100, Anschlussdurchmesser: 100 mm, Max. Luftmenge: 40 m ³ /h
	230163	LWF ZVM 125	Zuluftventil Metall DN 125, Deckeneinbau, Anschlussdurchmesser: 125 mm, Max. Luftmenge: 40 m ³ /h

	231111	<u>LVE RP 20</u>	Flacher, flexibler Kunststoffkanal, 20 m lang, Höhe: 52 mm, Breite: 130 mm, Länge: 20000 mm
	231112	LVE M	Muffe, 5 St. Höhe: 55 mm, Breite: 130 mm, Länge: 115 mm
	231113	<u>LVE KF</u>	Kanalbefestigungsschelle, 10 St. Höhe: 53 mm, Breite: 25 mm, Länge: 215 mm
	231114	LVE WG	Design Langloch, Edelstahl gebürstet, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 36 mm
	231115	<u>LVE FG</u>	Design Langloch, Edelstahl gebürstet, Höhe: 40 mm, Breite: 180 mm, Tiefe: 340 mm
	231116	LVE BD	Blinddeckel, 5 St. Höhe: 64 mm, Breite: 144 mm, Länge: 20 mm
	231117	LVE RA	Adapter Rohrbefestigung, Höhe: 57 mm, Breite: 143 mm, Länge: 47 mm
	231119	LVE VV	Verlängerung Verteileranschluss, Höhe: 57 mm, Breite: 229 mm, Länge: 100 mm
	231120	<u>LVE Ü 180</u>	Übergangsstück Lagewechsel 180°, Höhe: 69 mm, Breite: 144 mm, Länge: 64 mm
	231121	LVE BF 45	Bogen 45° komplett flach, Höhe: 57 mm, Breite: 225 mm, Länge: 225 mm
	231122	<u>LVE BF 90</u>	Bogen 90° komplett flach, Höhe: 57 mm, Breite: 250 mm, Länge: 250 mm
	231123	<u>LVE BH 90</u>	Bogen 90° komplett hoch, Höhe: 98 mm, Breite: 98 mm, Länge: 207 mm
	231124	LVE WA	Wandauslass komplett, Länge: 320 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 150 mm
	231125	<u>LVE FA</u>	Fußbodenauslass komplett, Länge: 280 mm, Breite: 122 mm, Höhe: 231 mm
	231126	LVE VT 4	Luftverteiler komplett, Länge: 480 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 90 mm

	231457	LVE VTA	Verteilabdeckblech, Höhe: 6 mm, Breite: 308 mm, Länge: 308 mm
	159292	LWF T 100 - 100	T - Stück DN 100 auf DN 100, Durchmesser: 100 mm, Montagelänge: 151 mm
	159293	LWF T 125 - 100	T - Stück DN 125 auf DN 100, Durchmesser: 125 mm, Montagelänge: 184 mm
	159294	LWF T 125 - 125	T - Stück DN 125 auf DN 125, Durchmesser: 125 mm, Montagelänge: 184 mm
	159295	LWF RS 125 - 100	Reduzierstück DN 125 auf DN 100, Durchmesser: 125 mm, Montagelänge: 62 mm
	159296	LWF N 100	Steckverbinder DN 100, Durchmesser: 100 mm, Montagelänge: 8 mm
	159297	LWF N 125	Steckverbinder DN 125, Durchmesser: 125 mm, Montagelänge: 8 mm
	159298	LWF M 100	Muffenverbinder DN 100, Durchmesser: 100 mm
	159299	LWF M 125	Muffenverbinder DN 125, Durchmesser: 125 mm
	159301	LWF B 100 - 30	30° Rohrbogen DN 100, Durchmesser: 100 mm
	159302	LWF B 100 - 45	45° Rohrbogen DN 100, Durchmesser: 100 mm
	159303	LWF B 100 - 60	60° Rohrbogen DN 100, Durchmesser: 100 mm
	159304	LWF B 100 - 90	90° Rohrbogen DN 100, Durchmesser: 100 mm
	159306	LWF B 125 - 30	30° Rohrbogen DN 125, Durchmesser: 125 mm
	159307	LWF B 125 - 45	45° Rohrbogen DN 125, Durchmesser: 125 mm

	159309	LWF B 125 - 90	90° Rohrbogen DN 125, Durchmesser: 125 mm
	159310	LWF ED 100	Enddeckel DN 100, Durchmesser: 100 mm
	159311	LWF ED 125	Enddeckel DN 125, Durchmesser: 125 mm
	159312	LWF RD 100	Reinigungsdeckel DN 100, Durchmesser: 100 mm
	159313	LWF RD 125	Reinigungsdeckel DN 125, Durchmesser: 125 mm
	159320	LWF N 160	Steckverbinder DN 160, Durchmesser: 160 mm, Montagelänge: 8 mm
	159322	LWF T 160 - 125	T - Stück DN 160 auf DN 125, Durchmesser: 160 mm, Montagelänge: 229 mm
	159323	LWF T 160 - 160	T - Stück DN 160 auf DN 160, Durchmesser: 160 mm, Montagelänge: 229 mm
	159324	LWF RS 160 - 125	Reduzierstück DN 160 auf DN 125, Durchmesser: 160 mm, Montagelänge: 66 mm
	159326	LWF M 160	Muffenverbinder DN 160, Durchmesser: 160 mm
	159328	LWF B 160 - 45	45° Rohrbogen DN 160, Durchmesser: 160 mm
	159329	LWF B 160 - 90	90° Rohrbogen DN 160, Durchmesser: 160 mm
	159332	LWF F 160 - 5	Flexrohr DN 160 flex, 5 m lang, Durchmesser: 160 mm
	159333	LWF F 100 - 5	Rohr DN 100 flex, 5 m lang, Durchmesser: 100 mm
	159334	LWF F 125 - 5	Flexrohr DN 125 flex, 5 m lang, Durchmesser: 125 mm

	159338	LWF S 100 - 0,6	Schalldämpfer DN 100, 0,6 m lang, Nennweite: 100 mm, Außendurchmesser: 200 mm
	159339	LWF S 160 - 0,6	Schalldämpfer DN 160, 0,6 m lang, Nennweite: 160 mm, Außendurchmesser: 280 mm
	159341	LWF S 125 - 0,6	Schalldämpfer DN 125, 0,6 m lang, Nennweite: 125 mm, Außendurchmesser: 224 mm
	159342	LWF S 125 - 0,9	Schalldämpfer DN 125, 0,9 m lang, Nennweite: 125 mm, Außendurchmesser: 224 mm
	159343	LWF SF 125 - 1	Schalldämpfer DN 125 flex, 1 m lang, Nennweite: 125 mm, Außendurchmesser: 190 mm
	159346	LWF S 160 - 0,9	Schalldämpfer DN 160, 0,9 m lang, Nennweite: 160 mm, Außendurchmesser: 280 mm
	159347	LWF DS 125	Dämmschlauch DN 125
	159348	LWF LB 10	Stahllochband verzinkt, 10 m lang
	161094	LWF 100 - 2	Wickelfalzrohr DN 100, 2 m lang, Durchmesser: 100 mm
	161095	LWF 125 - 2	Wickelfalzrohr DN 125, 2 m lang, Durchmesser: 125 mm
	161096	LWF 160 - 2	Wickelfalzrohr DN 160, 2 m lang, Durchmesser: 160 mm
	167146	LWF B 160 - 30	30° Rohrbogen DN 160, Durchmesser: 160 mm
	167147	LWF ED 160	Enddeckel DN 160, Durchmesser: 160 mm
	167148	LWF SF 100 - 1	Schalldämpfer DN 100 flex, 1 m lang, Nennweite: 100 mm, Außendurchmesser: 160 mm
	170013	LWF DS 160	Dämmschlauch DN 160

	170015	LWF HR 160	Heizregister 160, Breite: 450 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 650 mm
	170016	LWF DH 160	Dachhaube DN 160, Metall Anthrazit, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Max. Luftmenge: 250 m ³ /h
	185666	LWF SE 100	Schalldämpferelement DN 100, 4 St. Nennweite: 100 mm, Außendurchmesser: 100 mm
	220565	LFK VW	Verteilerkasten Wand, Breite: 500 mm, Höhe: 400 mm
	220566	LFK 100-2	Flachkanal 100 / 50, 2 m lang, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm
	220567	LFK 150-2	Flachkanal 150 / 50, 2 m lang, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220568	LFK N 100	Flachkanal 100 / 50, Steckverbinder, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm
	220569	LFK N 150	Flachkanal 150 / 50, Steckverbinder, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220570	LFK M 100	Flachkanal 100 / 50, Muffenverbinder, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm
	220571	LFK M 150	Flachkanal 150 / 50, Muffenverbinder, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220572	LFK BF 100-90	Flachkanal 100 / 50, 90 ° Bogen flach, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm
	220573	LFK BF 150-90	Flachkanal 150 / 50, 90 ° Bogen flach, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220574	LFK BH 100-90	Flachkanal 100 / 50, 90 ° Bogen hoch, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm
	220575	LFK BH 150-90	Flachkanal 150 / 50, 90 ° Bogen hoch, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220576	LFK BF 100-45	Flachkanal 100 / 50, 45 ° Bogen flach, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm

	220577	LFK BF 150-45	Flachkanal 150 / 50, 45 ° Bogen flach, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220578	LFK THN 150-125	Flachkanal 150 / 50, T-Stück hoch auf DN 125, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 125 mm
	220579	LFK TF 150-100	Flachkanal 150 / 50, T-Stück flach auf LFK 100, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220580	LFK TFR 150-100	Flachkanal 150 / 50, T-Stück flach reduziert auf 2 x LFK 100, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220597	LFK S 100-1	Flachkanal 100 / 50, Schalldämpfer, 1 m lang, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm
	220598	LFK S 150-1	Flachkanal 150 / 50, Schalldämpfer, 1 m lang, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	220599	LFK U 100-100	Flachkanal 100 / 50, Umlenkstück auf DN 100, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 100 mm
	220600	LFK U 150-100	Flachkanal 150 / 50, Umlenkstück auf DN 100, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 100 mm
	220601	LFK U 150-125	Flachkanal 150 / 50, Umlenkstück auf DN 125, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 125 mm
	220602	LFK UN 100-100	Flachkanal 100 / 50, Umlenkstück Nippel auf DN 100, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 100 mm
	220603	LFK UN 150-100	Flachkanal 150 / 50, Umlenkstück Nippel auf DN 100, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 100 mm
	220604	LFK UN 150-125	Flachkanal 150 / 50, Umlenkstück Nippel auf DN 125, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 125 mm
	220605	LFK VAS 100	Flachkanal 100 / 50, Verteiler-Anschluss-Stück, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm

	220606	LFK VAS 150	Flachkanal 150 / 50, Verteiler-Anschluss-Stück, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	221223	LFK T 150-100	Flachkanal 150 / 50, T-Stück auf 2x DN 100, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 100 mm
	221224	LFK T 150-125	Flachkanal 150 / 50, T-Stück auf 2x DN 125, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 125 mm
	221225	LFK T 150-160	Flachkanal 150 / 50, T-Stück auf 2x DN 160, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 160 mm
	221226	LFK Ü 100-100	Flachkanal 100 / 50, Übergangsstück auf DN 100, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 100 mm
	221227	LFK Ü 150-100	Flachkanal 150 / 50, Übergangsstück auf DN 100, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 50 mm, Breite: 150 mm
	221228	LFK ÜF 100-150	Flachkanal 100 / 50, Übergangsstück auf LFK 150 / 50, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	221229	LFK TH 100-100	Flachkanal 100 / 50, T-Stück hoch auf DN 100, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm, Durchmesser: 100 mm
	221230	LFK TH 150-100	Flachkanal 150 / 50, T-Stück hoch auf DN 100, Höhe: 50 mm, Breite: 150 mm, Durchmesser: 100 mm
	221231	LFK TF 150 - 150	Flachkanal 150 / 50, T-Stück flach auf LFK 150, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	221232	LFK ED 100	Flachkanal 100 / 50, Enddeckel, Breite: 100 mm, Höhe: 50 mm
	221233	LFK ED 150	Flachkanal 150 / 50, Enddeckel, Breite: 150 mm, Höhe: 50 mm
	221483	LFK 200-2	Flachkanal 200 / 50, 2 m lang, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm
	221484	LFK N 200	Flachkanal 200 / 50, Steckverbinder, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm

	221485	LFK M 200	Flachkanal 200 / 50, Muffenverbinder, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm
	221486	LFK BF 200-90	Flachkanal 200 / 50, 90 ° Bogen flach, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm
	221487	LFK BH 200-90	Flachkanal 200 / 50, 90 ° Bogen hoch, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm
	221488	LFK BF 200-45	Flachkanal 200 / 50, 45 ° Bogen flach, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm
	221489	LFK THN 200-125	Flachkanal 200 / 50, T-Stück hoch auf DN 125, Höhe: 50 mm, Breite: 200 mm
	221490	LFK TF 200-100	Flachkanal 200 / 50, T-Stück flach auf LFK 100, Breite: 200 mm, Höhe: 50 mm
	221491	LFK TFR 200-100	Flachkanal 200 / 50, T-Stück flach reduziert auf 2 x LFK 100, Höhe: 50 mm, Breite: 200 mm
	221492	LFK S 200-1	Flachkanal 200 / 50, Schalldämpfer, 1m lang, Höhe: 50 mm, Breite: 200 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de