



AWG 315 L

PRODUKT-NR.: 231039





Typ	AWG 315 GL	AWG 315 L	AWG 315 SR
Bestell-Nr.	232955	231039	233836

Technische Daten

Breite	483 mm	479 mm	483 mm
Höhe	490 mm	477 mm	490 mm
Tiefe	627 mm	625 mm	627 mm
Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Werkstoff	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Max. Luftmenge	1300 m ³ /h	1500 m ³ /h	1300 m ³ /h
Farbe	RAL 9006	Aluminium, natureloxiert	silber-metallic
Ausführung	Mit grau lackiertem Wetterschutzgitter	Für Lichtschacht- Ausführung	Mit silber- metallic lackiertem Wetterschutzgitter
Durchgangsöffnung min.	450x450 mm	450x450 mm	450x450 mm
Wandstärke	280 - 500 mm	280 - 500 mm	280 - 500 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de