

## EFS

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

PRODUKT-NR.: 237740

Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen an Heizkreisverteiltern von Flächenheiz- und Flächenkühlssystemen. Die Ansteuerung des Stellantriebs erfolgt durch einen Raumtemperaturregler.

### Die wichtigsten Merkmale

Separat geliefert, bauseits montiert

---

Stromlos geschlossen

---

Funktionsanzeige

---

Open Funktion / Manuell

---

Schutzklasse  $\{att.ef005474.value\}$





Typ	EFS
Bestell-Nr.	237740

### Technische Daten

Nennspannung	230 V
Einschaltstrom max.	0,55 A
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Breite	44 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	48,4 mm
Gewicht	0,10 kg
Max. zulässige Temperatur	100 °C
Umgebungstemperatur	-25...+60 °C

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)