

ERS

PRODUKT-NR.: 237741

Dieses smarte Thermostat der EASYTRON Einzelraumregelung dient der Steuerung von Radiatorheizkörpern. Es erfasst über einen integrierten Sensor die Raumtemperatur und sorgt über einen geräuscharmen Motor für die Regelung der Raumtemperatur. Es wird über Funk an die Zentrale angebunden.



Die wichtigsten Merkmale

Batteriebetriebenes smartes Thermostat zur Steuerung von Heizkörpern

Integrierter Sensor zur Erfassung der Raumtemperatur

Integrierte Fenster-offen-Erkennung

Geräuscharmer Motor

Kompatibel mit Standard-Ventilen

Anbindung an EASYTRON Connect Zentrale über Funk



Typ	ERS
Bestell-Nr.	237741

Technische Daten

Z-Wave Funk	868,42 MHz
Stellsignal	Linear
Spannungsversorgung	Batterie 2*1,5V AA
Spindelbewegung	2...3mm am Ventil (1mm/s)
Lager- und Transporttemperatur	-20...+60 °C
Maximaler Stellweg	4,50 mm
Heizungsvorlauftemperatur max.	90 °C
Mechanische Belastbarkeit	70 N
Temperatureinsatzbereich	0...+40 °C
Farbe	weiß
Durchmesser	51 mm
Länge	0,091 m
Gewicht	0,195 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de