

SOL SV-D

KOLLEKTOR-ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 230186

Die Steckverbindung SOL SV-D ist vornehmlich für die hydraulische Einbindung von Aufdach-Kollektoren auf Pfannen-, Schiefer-, Schindel, Well- und Biberschwanz-Dächern vorgesehen.



Die wichtigsten Merkmale

Alle wichtigen Komponenten für die Quellenseite vormontiert

Verkürzung der Montagezeit

Einfache Montage

Sichere hydraulische Verbindung



| | | | |
|-------------|----------|------------|----------|
| Typ | SOL SV-A | SOL SV-A50 | SOL SV-D |
| Bestell-Nr. | 230185 | 231322 | 230186 |

Technische Daten



Typ

SOL SV-F

Bestell-Nr.

230913

Technische Daten

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de