

# AG 25

KOLLEKTOR-ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 074031

Membran-Druckausdehnungsgefäß (Bauart-Zulassung) mit Wand-Befestigungslaschen, H-30 L-beständig, Dauertemperatur-Beständigkeit von 70 °C (kurzzeitig auch höher) bei Stichleitungslänge von mindestens 1 m zur Solar-Kompaktinstallation.

## Die wichtigsten Merkmale

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solaranlagen

Inklusive Wandbefestigungslaschen





Typ	AG 18	AG 25	AG 50
Bestell-Nr.	074030	074031	187868
Volumen	18 l	25 l	50 l
Anschluss	G 3/4	G 3/4	G 3/4

#### Technische Daten

---



Typ	AG 80
Bestell-Nr.	231899
Volumen	80 l
Anschluss	G1

#### Technische Daten

---

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)