

SBP 1500 E cool

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 227589

In der Version cool bestehen die SBP-Standspeicher durch ein weiteres herausragendes Extra. Denn sie speichern nicht nur die Wärme für den Heizungsbetrieb im Winter, sondern bevorraten im Umkehrbetrieb der Wärmepumpe gekühltes Wasser für die Temperierung der Räume an heißen Tagen. Damit schöpft der SBP E cool das ganze Leistungsspektrum einer Wärmepumpenheizung im Winter wie im Sommer komplett aus.



Die wichtigsten Merkmale

Pufferspeicher für die Heizungseinbindung bei großer Wärmepumpenleistung

Speicher mit 1500 Litern

Einsatz für den Heiz- und Kühlbetrieb

Problemlöser bei komplexen Heizungsanlagen

Auch mit weiteren Wärmeerzeugern kombinierbar

Kühltaugliche, hochwirksame Isolierung für geringe Wärmeverluste



Typ	SBP 1000 E cool	SBP 1010 E cool	SBP 1500 E cool
Bestell-Nr.	227588	236570	227589
Nenninhalt	1006 l	1006 l	1503 l
Höhe	2300 mm	2300 mm	2220 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1010 mm	1010 mm	1220 mm

Technische Daten

Anschlussflansch Wärmepumpe	DN 80	DN 80	DN 80
Anschlussflansch Heizung	DN 80	DN 80	DN 80
Max. zulässiger Druck	0,3 MPa	1 MPa	0,3 MPa
Flanschöffnung	280 mm	280 mm	280 mm
Kippmaß	2335 mm	2335 mm	2250 mm
Gewicht	181 kg	242 kg	239 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de