

SBP 1010 E

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 236569

SBP 1010 E – Unsere Speicherlösung für den Geschosswohnungsbau.

Mit einem zulässigen Betriebsdruck von 10 bar bietet STIEBEL ELTRON eine zusätzliche Serienlösung für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern.



Die wichtigsten Merkmale

Pufferspeicher für die Heizungseinbindung bei großer Wärmepumpenleistung

Speicher mit 1000 Litern

Einsetzbar im Mehrgeschossbau

Speziell für hohe Wärmepumpenleistungen dimensioniert, z. B. in Form von Kaskadenschaltungen

Wärmedämmung WDH SBP als optionales Zubehör



Typ	SBP 1000 E	SBP 1010 E	SBP 1500 E
Bestell-Nr.	227564	236569	227565
Nenninhalt	1006 l	1006 l	1503 l
Höhe	2300 mm	2300 mm	2220 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	1010 mm	1010 mm	1220 mm

Technische Daten

Anschlussflansch Wärmepumpe	DN 80	DN 80	DN 80
Anschlussflansch Heizung	DN 80	DN 80	DN 80
Flanschöffnung	280 mm	280 mm	280 mm
Kippmaß	2335 mm	2335 mm	2250 mm
Max. zulässiger Druck	0,3 MPa	1 MPa	0,3 MPa
Gewicht	172 kg	233 kg	229 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de