


SBP 1010 E

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 236569

Benötigtes Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|----------------------------|---|
|  | 201662 | <u>WDH 1010 SBP</u> | Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 3,6 kWh, Dämmung für: SBP 1010 E, Höhe: 2340 mm, Dicke: 110 mm |

Weiteres Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|-------------------------------|--|
|  | 071332 | <u>FCR 28/120</u> | Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis |
|  | 234503 | <u>FCR 28/120 CrNi</u> | Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 6/12 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis |
|  | 001502 | <u>FCR 28/360</u> | Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 36 kW, Ausführung: Einkreis |
|  | 232030 | <u>BGC 2/60</u> | Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm |
|  | 000696 | <u>FCR 28/270</u> | Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 27 kW, Ausführung: Einkreis |
|  | 231885 | <u>FG 80/2</u> | Flanschreduzierung DN 80 / G 2 A, Flanschdurchmesser: DN 80, Gewindeanschluss: G 2 A |
|  | 231884 | <u>BF 80</u> | Blindflansch, Flanschdurchmesser: DN 80 |
|  | 000695 | <u>FCR 28/180</u> | Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 18 kW, Ausführung: Einkreis |



071333

FCR 28/180

Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 9/18 kW,
Ausführung: Zwei-/Einkreis



000694

FCR 28/120

Heizflansch, Anschlussleistung ~ 400 V: 12 kW,
Ausführung: Einkreis

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de