

HSBC 300 cool

PRODUKT-NR.: 203801

Sparen Sie jede Menge Platz ein

Wenn es um eine platzsparende Anordnung von unterschiedlichen Funktionen geht, liegt dieser Integralspeicher ganz weit vorne. Sie stellen nicht zwei Einzelspeicher nebeneinander auf, sondern nutzen ein Gerät, in dem Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher übereinander angeordnet sind. So müssen Sie nur die Hälfte des Platzes für die Aufstellung einplanen.



Regelung leicht managen Wir haben die beiden Varianten dieses Integralspeichers präzise darauf abgestimmt, dass Sie sie in Verbindung mit einer unserer Wärmepumpen im Einfamilienhaus nutzen. Da der Wärmepumpenmanager WPM im Gerät enthalten ist, fällt Ihnen die Regelung der Geräte besonders leicht.

Die wichtigsten Merkmale

Kombigerät aus Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher

Für den höheren Trinkwarmwasserkomfort

Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche

Kompakt, systemsicher und energiesparend

Perfekt für die Kombination mit Wärmepumpe geeignet

Kann wahlweise in Heizung oder Kühlung eingebunden werden

Anschluss von zwei Heizkreisen möglich

Mit integriertem Wärmepumpenmanager zur noch schnelleren Montage der Gesamtanlage (nicht bei jeder Variante)



| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Typ | HSBC 300 cool |
| Bestell-Nr. | 203801 |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Nenninhalt Warmwasser-Speicher | 270 l |
| Nenninhalt Pufferspeicher | 100 l |
| Fläche Wärmeübertrager | 3,20 m ² |
| Höhe | 1918 mm |
| Breite | 680 mm |
| Tiefe | 910 mm |
| Kippmaß | 2123 mm |
| Gewicht | 250 kg |

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Energieeffizienzklasse | B |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 1,45 kWh |
| Nenninhalt Warmwasser-Speicher | 270 l |
| Nenninhalt Pufferspeicher | 100 l |
| Fläche Wärmeübertrager | 3,20 m ² |
| Inhalt Wärmeübertrager | 21 l |
| Höhe | 1918 mm |
| Breite | 680 mm |
| Tiefe | 910 mm |
| Kippmaß | 2123 mm |
| Gewicht | 250 kg |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de