











# SBB 302 WP

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 221361

## Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	232030	<b>BGC 2/60</b>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 480 mm
	233719	<b>UPZ</b>	Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Anschluss: G 1/2
	075115	<b>BGC/45</b>	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 455 mm
	071330	<b>FCR 21/60</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 230 V: 2-4 kW, Anschlussleistung ~ 400 V: 2-6 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	071331	<b>FCR 21/120</b>	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 230 V: 4 kW, Anschlussleistung ~ 400 V: 8/12 kW, Ausführung: Einkreis
	076062	<b>WTW 21/13</b>	Flanschdurchmesser: 210 mm
	072119	<b>WTFS 21/13</b>	Flanschdurchmesser: 210 mm
	074370	<b>ZH 1</b>	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 3/4 A
	074375	<b>SV 3/4-10</b>	Sicherheitsventil
	074371	<b>DMV / ZH 1</b>	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort

größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing.  
Anschluss 3/4 Zoll.

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen  
bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom  
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen  
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung  
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die  
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)