

SBBE 302 WP

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 234349

Die Trinkwarmwasserspeicher SBBE sind Geräte der neuesten Generation. Durch ihre moderne, starke Wärmedämmung erreichen sie erstklassige Effizienzwerte. So sank der Bereitschaftsenergieverbrauch gegenüber den Vorgänger-Modellen um ca. 50 %.

Design, wie aus einem Guss.

Ein weiterer Pluspunkt: Der SBBE orientiert sich im Design an den Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON. Sodass beide Geräte gut nebeneinander harmonieren. Insbesondere, da die rückseitigen Rohrleitungen und Anschlüsse das klare Design nicht stören.



Die wichtigsten Merkmale

Emallierter Speicherbehälter für die Trinkwarmwasserbereitung

Speicher mit 300 Litern

Energieeffizienzklasse A

Spart ca. die Hälfte der sonst nötigen Bereitschaftsenergie

Temperatur- und Wärmehaltsanzeige im Display

Spezielle Wärmeübertrager für Wärmepumpenbetrieb

Hydraulische Anschlüsse komplett nach hinten

Tiefenverstellbare Designblende beim Einsatz von Zubehörkomponenten

Wartungsfreie Fremdstromanode



Typ	SBBE 401 WP SOL	SBBE 501 WP SOL	SBBE 301 WP
Bestell-Nr.	234350	234351	234348
Nenninhalt	395 l	495 l	299 l
Tiefe	852 mm	852 mm	852 mm
Höhe	1972 mm	1972 mm	1737 mm
Breite	786 mm	786 mm	786 mm

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B	B	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,40 kWh	1,8 kWh	1,20 kWh
Fläche Wärmeübertrager oben	4,00 m ²	5,0 m ²	3,20 m ²
Flanschöffnung	210 mm	210 mm	210 mm
Kippmaß	2125 mm	2125 mm	1885 mm
Gewicht	268 kg	270 kg	206 kg



Typ	SBBE 302 WP
Bestell-Nr.	234349
Nenninhalt	290 l
Tiefe	852 mm
Höhe	1737 mm
Breite	786 mm

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,20 kWh
Fläche Wärmeübertrager oben	4,80 m ²
Flanschöffnung	210 mm
Kippmaß	1885 mm
Gewicht	225 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de