










SBBE 401 WP SOL

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 234350

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	234511	RBS 401	Rohrbausatz
	234512	RBS 401.2	Rohrbausatz
	075115	BGC/45	Einschraubheizkörper, Eintauchtiefe: 455 mm
	071330	FCR 21/60	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 230 V: 2-4 kW, Anschlussleistung ~ 400 V: 2-6 kW, Ausführung: Zwei-/Einkreis
	233719	UPZ	Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Anschluss: G 1/2
	071331	FCR 21/120	Heizflansch, Anschlussleistung ~ 230 V: 4 kW, Anschlussleistung ~ 400 V: 8/12 kW, Ausführung: Einkreis
	074370	ZH 1	Sicherheitsgruppe ZH 1 für geschlossene Elektro-Standspeicher Druckminderventil DMV/ZH1 nachrüstbar. Messing-Gehäuse, Anschlüsse G 3/4. Ansprechdruck Sicherheitsventil: 0,6 MPa, Anschluss: G 3/4 A
	074375	SV 3/4-10	Sicherheitsventil
	074371	DMV / ZH 1	Spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1, wenn der Ruhedruck am Montageort

größer 0,48 MPa (4,8 bar) beträgt. Messing.
Anschluss 3/4 Zoll.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de