

# UBS-RL

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 238490

## Die wichtigsten Merkmale

Rohrbausatz Rücklauf, für die zonierte Beladung der Durchlaufspeicher 601 - 1001  
W | W SOL

Bestehend aus gedämmter Rohrstrecke und Umschaltventil





Typ	UBS-RL	UBS-VL
<b>Bestell-Nr.</b>	238490	238489
<b>Einsatz</b>	Anschluss Wärmepumpen-Rücklauf	Anschluss Wärmepumpen-Vorlauf
<b>Anschluss Wärmepumpe</b>	42 mm	42 mm
<b>Anschluss</b>	G 1 1/2	G 1 1/2

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)