

## WDH 1010 SBP

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 201662

### Die wichtigsten Merkmale

Kühltauglichkeit WDH...cool nur in Verbindung mit Vorisolierung auf Speicherbehälter SBP...E cool

Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies

Beste Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale





Typ	WDH 1010 SBP	WDH 1000 cool	WDH 1500 cool
Bestell-Nr.	201662	231921	231922
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	3,6 kWh	3,5 kWh	4 kWh
Höhe	2340 mm	2340 mm	2255 mm
Dicke	110 mm	110 mm	110 mm

#### Technische Daten

---

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)