

# WDH 1501 SBS

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 231928

## Die wichtigsten Merkmale

Wärmedämmung im Verbundsystem aus Hartschaum und Vlies

Beste Dämmeigenschaften durch Grafitteinlagerungen

Vorbereitet zur Formgebung als Halbschale





Typ	WDH 601 SBS	WDH 801 SBS	WDH 1001 SBS
<b>Bestell-Nr.</b>	231925	231926	231927
<b>Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C</b>	2,6 kWh	2,9 kWh	3,5 kWh
<b>Dämmung für</b>	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
<b>Höhe</b>	1775 mm	1940 mm	2350 mm
<b>Dicke</b>	110 mm	110 mm	110 mm

Technische Daten

---



Typ	WDH 1501 SBS
Bestell-Nr.	231928
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	4,1 kWh
Dämmung für	SBS 1501 W, W SOL
Höhe	2265 mm
Dicke	110 mm

Technische Daten

---

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

[www.stiebel-eltron.de](http://www.stiebel-eltron.de)