

WDH 600 SBB

PRODUKT-NR.: 235909

Die wichtigsten Merkmale

Verbund-Wärmedämmung aus Hartschaum und Vlies

Gute Dämmeigenschaften durch Grafiteinlagerungen

Zwei Halbschalen zur leichteren Formanpassung





| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Typ | WDH 600 SBB | WDH 800 SBB | WDH 1000 SBB |
| Bestell-Nr. | 235909 | 235910 | 235911 |

Technische Daten

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Dicke der Wärmedämmung | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C | 2,70 kWh | 3,00 kWh | 3,40 kWh |
| Dämmung für | SBB 600 WP SOL | SBB 800 WP SOL | SBB 1000 WP SOL |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de