

WPL 24 A 2er Set

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 206879

Die wichtigsten Merkmale

Kaskadenlösung zur Außenaufstellung für großen Wärmebedarf

Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten

Geringe Geräusentwicklung durch intelligente Gerätekonstruktion

Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)



Set-Bestandteil **1**

| | |
|------------|------------------|
| Typ | WPL 24 A Set |
| Produktset | WPL 24 A 2er Set |

Technische Daten

| | |
|--|-----------|
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ |
| Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A++ |
| Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511) | 7,41 kW |
| Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511) | 9,04 kW |
| Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | 13,45 kW |
| Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511) | 4,72 |
| Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511) | 4,00 |
| Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511) | 3,00 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,45 |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 59 dB(A) |
| Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max. | -20/40 °C |
| Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 65 °C |
| Höhe | 1434 mm |
| Breite | 1240 mm |
| Tiefe | 1280 mm |
| Gewicht | 279 kg |

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nennspannung Verdichter | 400 V |
| Nennspannung Not-/Zusatzheizung | 400 V |
| Kältemittel | R410 A |

Set-Bestandteil **2**

| | |
|------------|------------------|
| Typ | WPM |
| Produktset | WPL 24 A 2er Set |

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart (IP) | IP21 |
| Versorgungsspannung | 230 V |
| Breite | 310 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Tiefe | 100 mm |

Nähere Informationen zu den Set-Bestandteilen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de