

WPL-A 07 HK 230 Premium

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 200123

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A HK Premium eignet sich nicht nur für den Heiz- und Warmwasserbetrieb, sondern übernimmt in den Sommermonaten auch die Kühlung. Da das Inverter-Gerät auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen von bis zu -25 °C hohe Vorlauftemperaturen erreicht, ist es für den Einsatz im Neubau und in der Sanierung gleichermaßen geeignet.

Effizient heizen und die Umwelt schonen.

Die WPL-A HK Premium enthält ein besonders zukunftssicheres Kältemittel. In Kombination mit der hohen Effizienz punktet die Wärmepumpe mit einer besonders umweltfreundlichen Heiztechnik.



Die wichtigsten Merkmale

Luft-Wasser-Wärmepumpe für Heizung, Warmwasserbereitung und Kühlung

Invertertechnologie sorgt für angepasste Heizleistung

Hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C ermöglichen hohe Trinkwarmwassertemperaturen und Mischwassermengen

Geringe Betriebskosten durch ganzjährig hohe Effizienz

Optional Einbindung ins Heimnetzwerk und Regelung über Smartphone



Typ	WPL-A 05 HK 230 Premium	WPL-A 07 HK 230 Premium
Bestell-Nr.	202669	200123
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	3,19 kW	4,3 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	4,97 kW	6,87 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,6	4,3
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,45	2,93

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A+++	A+++
SCOP (EN 14825)	4,7	4,88
Kühlleistung bei A35/W7 max.	4,73 kW	7,3 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	3,37 kW	4,94 kW
Schallleistungspegel (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
Kältemittel	R454 C	R454 C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-25/40 °C	-25/40 °C
Nennspannung Verdichter	230 V	230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	230 V	230 V
Höhe	900 mm	900 mm
Breite	1270 mm	1270 mm
Tiefe	593 mm	593 mm

Gewicht

135 kg

135 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de