

WPL 09 ICS classic compact plus Set

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 236728

Holen Sie Effizienz komplett ins Haus hinein

Die Nachbarschaft ist nicht weit entfernt? Kein Problem für dieses Set mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kombigerät aus Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher. Da die Wärmepumpe innen aufgestellt wird, sind Geräusche oder Platzmangel im Außenbereich kein Thema. Dazu trägt auch die Schalldämmung der Luftführung bei. Der Schallleistungspegel im Außenbereich entspricht in etwa nur dem Geräusch eines leichten Windzugs. Sie können Ihre effiziente Wärmepumpe optional in Ihr Heimnetzwerk integrieren und übernehmen die Regelung dann ganz bequem per Smartphone oder Tablet.



Zwei Speicher in einem erhalten

Der Speicher benötigt wenig Platz in Ihrem Hauswirtschaftsraum, da er als Kombigerät zwei Speicher in sich vereint. Dank seines Fassungsvermögens von 180 Litern steht genügend Warmwasser für das Duscherlebnis oder ein entspannendes Bad zur Verfügung. Für die wohlig warmen Räume – oder Abkühlung im Sommer – sorgt dann verlässlich Ihre effiziente Wärmepumpe.

Die wichtigsten Merkmale

Set besteht aus einer innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe und Integralspeicher zum Heizen, Warmwasserbereiten und Kühlen

Wärmepumpe mit Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten

Innenaufstellung sorgt für deutlich reduzierte Geräusentwicklung im Außenbereich, daher bestens geeignet für die enge Bebauung

Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort

Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar

Integrierter Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung

Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)

Set-Bestandteil **1**



Typ	WPL 09 ICS classic
Produktset	WPL 09 ICS classic compact plus Set

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,525
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	2,64 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	4,23 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast	1,85 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	3,00 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,68
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,83
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,16
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast	3,96
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	2,22
Schalleistungspegel (EN 12102)	45 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/35 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C
Höhe	1381 mm
Breite	874 mm

Tiefe	874 mm
Gewicht	173 kg
Kältemittel	R410 A

Set-Bestandteil **2**

Typ	HSBC 200 L
Produktset	WPL 09 ICS classic compact plus Set

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,30 kWh
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	180 l
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l
Fläche Wärmeübertrager	1,60 m ²
Inhalt Wärmeübertrager	10 l
Höhe	1908 mm
Breite	680 mm
Tiefe	800 mm
Kippmaß	2107 mm
Gewicht	185 kg

Nähere Informationen zu den Set-Bestandteilen können dem jeweiligen Produkt entnommen werden.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de