

WPL-S 47 HK 400 Premium

PRODUKT-NR.: 202801

Die wichtigsten Merkmale

Die Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe eignet sich zum Heizen und Kühlen

Durch hohe Leistung und Vorlauftemperatur für Wohn- und Nichtwohngebäude gleichermaßen geeignet

Sehr leiser Betrieb im Außenbereich durch das horizontale Split-Außengerät ohne Verdichter

Sehr hohe Leistungen durch Kaskadenbetrieb möglich

Aktive Kühlung durch Kreislaufumkehr möglich

Ganzjährig hohe Effizienz und geringe Betriebskosten durch die optimal aufeinander abgestimmten Komponenten





Typ	WPL-S 18 HK 400 Premium	WPL-S 25 HK 400 Premium	WPL-S 47 HK 400 Premium
Bestell-Nr.	202799	202800	202801

Technische Daten

Breite des Innengerätes	600 mm	600 mm	680 mm
Höhe des Innengerätes	1.212 mm	1.212 mm	1.855 mm
Tiefe des Innengerätes	822 mm	822 mm	698 mm
Gewicht des Innengerätes	160 kg	164 kg	305 kg
Höhe des Außengerätes	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
Breite des Außengerätes	2.224 mm	2.224 mm	2.224 mm
Tiefe des Außengerätes	965 mm	965 mm	965 mm
Gewicht des Außengerätes	175 kg	180 kg	180 kg
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-24-40 °C	-24-40 °C	-22-40 °C
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V	400 V
Schallleistungspegel Außenaufstellung (EN 12102)	62 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	21,10 kW	28,00 kW	65,10 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	18,90 kW	26,00 kW	47,30 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,60	3,50	3,60
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,30	3,30	2,90
Schallleistungspegel Innenaufstellung (EN 12102)	56 dB(A)	56 dB(A)	60 dB(A)
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C	65 °C	65 °C
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	26,50 kW	37,00 kW	75,60 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,20	4,20	4,00
Kältemittel	R407C	R407C	R410A
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++	A++	A+

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A++	A++	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35	A+++	A++	A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55	A++	A++	A+

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 702 702**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de