

WPL-S 25 HK 400 Premium

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

PRODUKT-NR.: 202800


Notwendiges Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|--|-------------|-----------------|---------------------|
|  | 236690 | SPL Sa 22x1 18m | Sauggasleitung |
|  | 236692 | SPL FI 16x1 20m | Flüssigkeitsleitung |
|  | 235209 | EVL 20 | Kabelbaum |

Empfohlenes Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|---------------------------------|--|
|  | 235215 | ZM 18-48 | Zusatzmodul Regler |
|  | 235216 | <u>WP-RT Touch 18-47</u> | Touch-Bedienteil für OTE Regler |
|  | 235213 | <u>FEK 18-48</u> | Digitale Fernbedienung für die Split-Wärmepumpen |
|  | 239695 | WSD-2 | Schutz für Tischverdampfer |

Trinkwarmwasserspeicher

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|--------------------------|-------------------|
|  | 229982 | <u>SBS 1001 W</u> | Durchlaufspeicher |




229983

SBS 1501 W

Durchlaufspeicher

Pufferspeicher

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|--------------------------|----------------|
|  | 227564 | <u>SBP 1000 E</u> | Pufferspeicher |

Serviceleistungen

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|--|--|
|  | 240588 | Planung Wärmepumpe Wohngebäude | Anlagenplanung und Dimensionierung eines Heizungs-Wärmepumpensystems |
|  | 342991 | Inbetriebnahme Wärmepumpe ab 20 kW | Inbetriebnahme Wärmepumpe ab 20 kW |
|  | 342687 | Installation Kältemittel- Split-Leitungen | Installation der Kältemittel-Split-Leitungen |
|  | 343720 | Kältetechnische IBN Split-WP (16 kg) | Kältetechnische Inbetriebnahme einer Wärmepumpe > 20 kW |
|  | 294267 | Wartung-Plus Wärmepumpe > 20 kW | Wartung Wärmepumpe > 20 kW |
|  | 341600 | Kühllastberechnung Mehrfamilienhaus | Kühllastberechnung von Räumen und Gebäuden gemäß VDI 2078. |
|  | 303540 | Heizlastberechnung Mehrfamilienhaus | Norm-Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831 |
|  | 352073 | Vorabbesichtigung SPLIT-WP >20 kW | Vorabbesichtigung SPLIT-Wärmepumpe > 20 kW |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de