

WPL 15 AS








LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN













PRODUKT-NR.: 236638

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	233622	AS-WP 1	Hydraulisches Anschlusset, Anschluss: 32 x 2,9 mm
	233623	AS-WP 2	Hydraulisches Anschlusset, Anschluss: G 1 1/4
	234727	WPM	Wärmepumpenmanager, Höhe: 400 mm, Breite: 310 mm, Tiefe: 100 mm

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	232129	MK 1	Montagekonsole für Wärmepumpe 15 ACS
	232964	SK 1	Standkonsole mit Heizband 1 m lang
	201620	UP 25/7.5 PCV	Umwälzpumpe, Anschluss: G 1 1/2
	232978	HZB-1	Rohrbegleitheizung 1 m, Nennspannung: 230 V, Netzanschluss: 1/N/PE
	232979	HZB-2	Rohrbegleitheizung 2 m, Nennspannung: 230 V, Netzanschluss: 1/N/PE
	233010	HM	Hydraulikmodul
	234763	WPKI 5	Kompaktinstallation

	234764	BBI 5	Kompaktinstallation
	234348	<u>SBBE 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 299 l, Höhe: 1737 mm, Breite: 786 mm, Tiefe: 852 mm
	233510	<u>HSBC 200</u>	Integralspeicher, Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher: 168 l, Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l, Höhe: 1908 mm, Breite: 680 mm, Tiefe: 871 mm
	235950	UP 25/1-8 PCV	Umwälzpumpe
	232805	<u>HM Trend</u>	Hydraulikmodul
	233602	WPKI-HK E	Heizkreisbaugruppe ohne Mischventil
	233603	WPKI-HKM E	Heizkreisbaugruppe mit Mischventil
	185579	<u>FE 7</u>	Fernbedienung mit Raumfühler, Höhe: 80,00 mm, Breite: 80,00 mm, Tiefe: 30 mm
	233831	SD 32-2 GE	Druckschlauch gerade mit 30 mm Wärmedämmung, Für Druckschlauchgröße DN: 32, Länge: 2 m, Außendurchmesser mit Isolierung: 106 mm, Anschluss heizungs- und quellenseitig: G 1 1/4
	233711	STB-FB	Schutztemperaturregler Fußbodenheizung
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Pufferspeicher, Nenninhalt: 207 l, Höhe: 1535 mm, Durchmesser mit Wärmedämmung: 630 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 301 l, Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm, Höhe: 1710 mm



233487

SBB 300 WP Trend

Trinkwarmwasserspeicher, Nenninhalt: 287 l,
Durchmesser mit Wärmedämmung: 650 mm,
Höhe: 1652 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0 55 31 - 70 29 00 91

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen
bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung
der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die
Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite:

www.stiebel-eltron.de